



Studniarstwo, Hydrogeologia i Geotechnika
EL JOT Klaudia Jankowska
76-200 Słupsk, ul. Kaszubska 45/14
604-577-839, 694-046-985

Karta dokumentacyjna otworu nr 6

Data wykonania: 2024-03-14

Temat: Projektowana hala

Rzędna: 9,35 m n.p.m.
X:
Y:

Sporządził(a):
Klaudia Jankowska
Sprawdził(a):

Adres: Duninowo, dz. nr 70_2

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miaższość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		1,6			Nasyp niekontrolowany (głina z dom. gruzu z przew. humusu), szaropomarańczowy	w				
		0,8			Nasyp niekontrolowany (głina z dom. humusu z przew. gruzu), brunatnoszarobrązowy	w				
		0,2			Namuł z dom. torfu, brunatny	w				
		0,5			Namuł pylasty, brunatnoszary	w				
		0,4			Piasek pylasty z przew. namulów, szarobrunatny	m			0,49	4 7 9 10 13 15 19 23 27 30
		0,6			Piasek drobny , żółtoszary	m			0,65	
		1,9			Piasek pylasty, żółtoszary	m				

Głębokość: 6,0