



PRZEKROJE NORMALNE SKALA 1:50



*UWAGA:
Spadki poprzeczne nawierzchni chodnika wynikają z rzędnych
projektowanych podanych na planie zagospodarowania.

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE SKALA 1:20



*UWAGA:
W części chodnika obejmującego odcinek drogi pożarowej
grubość podbudowy należy zwiększyć do 36 cm

**UWAGA:
Stanowiska parkingowe należy wyznaczyć przez wymalowanie
ich krawędzi białą farbą do oznakowań poziomych

nazwa inwestycji: PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR BOŚ/670/2016 ZNAK BOŚ.6740.67.2016.KZ Z DNIA 18.09.2016r.		
obiekt: BUDYNEK USŁUGOWY (muzeum, handel, gastronomia)		
adres inwestycji: numer działki : 54/22, 54/23, 54/24, 54/17 obręb ewidencyjny: 0020 m.Mielno jednostka ewidencyjna : 320905_4		
inwestor: DIUN-TUR s.c. Piotr Chłewicki, Anna Chłewicka-Zwierzyk ul. Krakowska 62/9, 25-701 Kielce		
jednostka projektowa: Pracownia Projektowa COLOUSEUM Mirosław Żwoliński w spółkę ul. Tuwima 3A/3 Skupsk 76-200		
mgr inż. Grzegorz Włodko upr. proj. UAN/0396/26/68 spec.drogowa	Podpis	
mgr inż. Paweł Bojkowski upr. proj. POM/0329/PBD/16 spec. drogowa	Podpis	
Tytuł rysunku: PRZEEKROJE NORMALNE SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		
Data: 2024-11-21	Skala: 1:50 1:20	Nr Rys. 2D