



Beton C30/37 (B37)
Stal B500SP
Otulina c_{nom} =30 mm

PROJEKT TECHNICZNY

obiekt: BUDYNEK USŁUGOWY
(muzeum, handel, gastronomia)

adres inwestycji:
numer działki : 54/22, 54/23, 54/26, 54/17
obręb ewidencyjny : 0020 m.Mielno
jednostka ewidencyjna : 320905_4

inwestor: DIUN-TUR s.c.
Piotr Chlewicki, Anna Chlewicka-Zwierzyk
ul. Krakowska 62/9, 25-701 Kielce

jednostka projektowa: Pracownia Projektowa COLOSSUM
Mirosław Zwolski w spółkę
ul. Tuwima 3A/3 Słupsk 76-200

Projektant: mgr inż. Krzysztof Rogoziński
WKP/0214/POOK/21
spec.konstrukcyjna bez ograniczeń

sprawdzający: mgr inż. Zbigniew Słowiński
UAN/8346/812/87
spec.konstrukcyjna bez ograniczeń

Tytuł rysunku

PODCIĄG PŻ.3.10

Data: 2025-05-31
Skala: 1:25
Nr Rys. K/54

WYKAZ ZBROJENIA

Element	Rodzaj i liczba prętów zbrojenia									
	Liczba	Nr	Ø	Dług.	Liczba		Ø 8	Ø 12	Ø 20	Ø 32
Nazwa		pręta		w 1 el.						
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Podciąg PŻ.3.10	1	1	20	12,00	12	12			144,0	
	1	2	8	1,58	100	100	158,0			
RAZEM [mb]							158,0	0,0	144,0	0,0
Ciężar 1mb pręta [kg]							0,395	0,888	2,466	6,313
Masa [kg]							62,3	0,0	355,1	0,0
Masa ogółem [kg]							417,5			