


Podciąg PŻ.1.3

Wykonać 1 szt.



Beton C30/37 (B37)
Stal B500SP
Otulina $c_{nom}=30$ mm

PROJEKT TECHNICZNY

obiekt: BUDYNEK USŁUGOWY
(muzeum, handel, gastronomia)

adres inwestycji:
numer działki : 54/22, 54/23, 54/26, 54/17
obręb ewidencyjny: 0020 m.Mielno
jednostka ewidencyjna : 320905_4

inwestor:
DIUN-TUR s.c.
Piotr Chlewicki, Anna Chlewicka-Zwierzuk
ul. Krakowska 62/9, 25-701 Kielce

jednostka projektowa:
Pracownia Projektowa COLO SSEUM
Mirosław Zwolski w spadku
ul. Tuwima 3A/3 Słupsk 76-200

Projektant: Podpis

mgr inż. Krzysztof Rogoziński
WKP/0214/POOK/21
spec.konstrukcyjna bez ograniczeń

sprawdzający: Podpis

mgr inż. Zbigniew Słowiński
UAN/8346/812/87
spec.konstrukcyjna bez ograniczeń

Tytuł rysunku

PODCIĄG PŻ.1.3

Data 2025-05-31 Skala 1:25 Nr Rys. K/19

WYKAZ ZBROJENIA

Element	Rodzaj i liczba prętów zbrojenia									
	Liczba	Nr	Ø	Dług.	Liczba		Ø 8	Ø 12	Ø 16	Ø 25
Nazwa		pręta			w 1 el.					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Podciąg PŻ.1.3	1	1	25	5,26	12	12				63,1
	1	2	8	1,48	52	52	77,0			
RAZEM [mb]							77,0	0,0	0,0	63,1
Ciężar 1mb pręta [kg]							0,395	0,888	1,578	3,853
Masa [kg]							30,4	0,0	0,0	243,2
Masa ogółem [kg]							273,6			