



Podciąg PŻ.2.6

Wykonać 1 szt.



Beton C30/37 (B37)
Stal B500SP
Otulina c_{nom} =30 mm

PROJEKT TECHNICZNY

obiekt:	BUDYNEK USŁUGOWY (muzeum, handel, gastronomia)
adres inwestycji:	numer działki : 54/22, 54/23, 54/26, 54/17 obręb ewidencyjny: 0020 m.Mielno jednostka ewidencyjna : 320905_4
inwestor:	DIUN-TUR s.c. Piotr Chlewicki, Anna Chlewicka-Zwierzyk ul. Krakowska 62/9, 25-701 Kielce
jednostka projektowa:	Pracownia Projektowa C O L O S S E U M Mirosław Zwolski w spadku ul. Tuwima 3A/3 Słupsk 76-200
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Rogoziński WKP/0214/POOK/21 spec.konstrukcyjna bez ograniczeń
Podpis	
sprawdzający:	mgr inż. Zbigniew Słowiński UAN/8346/812/87 spec.konstrukcyjna bez ograniczeń
Podpis	
Tytuł rysunku	

PODCIĄG PŻ.2.6

Data	Skala	Nr Rys.
2025-05-31	1:25	K/35

WYKAZ ZBROJENIA

WYKAZ ZBROJENIA										
Element	Rodzaj i liczba prętów zbrojenia									
Nazwa	Liczba	Nr	Ø	Dług.	Liczba	w 1 el.	Ø 8	Ø 12	Ø 16	Ø 25
		pręta								
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Podciąg PŻ.2.6	1	1	25	10,75	8	8				86,0
	1	2	8	1,48	100	100	148,0			
	1	3	25	4,30	2	2				8,6
RAZEM [mb]							148,0	0,0	0,0	94,6
Ciężar 1mb pręta [kg]							0,395	0,888	1,578	3,853
Masa [kg]							58,4	0,0	0,0	364,5
Masa ogółem [kg]							422,9			