


Podciąg PŻ.2.8

Wykonać 1 szt.



Beton C30/37 (B37)  
Stal B500SP  
Otulina  $c_{nom}$ =30 mm

PROJEKT TECHNICZNY

obiekt: BUDYNEK USŁUGOWY  
( muzeum, handel, gastronomia)

adres inwestycji:  
numer działki : 54/22, 54/23, 54/26, 54/17  
obręb ewidencyjny: 0020 m.Mielno  
jednostka ewidencyjna : 320905\_4

inwestor: DIUN-TUR s.c.  
Piotr Chlewicki, Anna Chlewicka-Zwierzyk  
ul. Krakowska 62/9, 25-701 Kielce

jednostka projektowa:  
Pracownia Projektowa COLO SSE UM  
Mirosław Zwolski w spadku  
ul. Tuwima 3A/3 Słupsk 76-200

Projektant: Podpis  
mgr inż. Krzysztof Rogoziński  
WKP/0214/POOK/21  
spec.konstrukcyjna bez ograniczeń

sprawdzający: Podpis  
mgr inż. Zbigniew Słowiński  
UAN/8346/812/87  
spec.konstrukcyjna bez ograniczeń

Tytuł rysunku

PODCIĄG PŻ.2.8

Data 2025-05-31 Skala 1:25 Nr Rys. K/37

WYKAZ ZBROJENIA

WYKAZ ZBROJENIA										
Element	Rodzaj i liczba prętów zbrojenia									
Nazwa	Liczba	Nr	Ø	Dług.	Liczba		Ø 8	Ø 12	Ø 25	Ø 32
		pręta			w 1 el.					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Podciąg PŻ.2.8	1	1	25	6,87	12	12			82,4	
	1	2	8	1,48	74	74	109,5			
RAZEM [mb]							109,5	0,0	82,4	0,0
Ciężar 1mb pręta [kg]							0,395	0,888	3,853	6,313
Masa [kg]							43,2	0,0	317,7	0,0
Masa ogółem [kg]							360,9			