







SCHODY SCH.2.3A  
wykonać x 1  
(szerokość biegu 150cm)



SCHODY SCH.2.3B  
wykonać x 1  
(szerokość biegu 150cm)



WYKAZ ZBROJENIA

Element	Rodzaj i liczba prętów zbrojenia									
	Liczba	Nr	Ø	Dług.	Liczba		Ø 8	Ø 10	Ø 16	Ø 20
Nazwa		pręta			w 1 el.					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Schody SCH.2.3	1	1	16	2,30	5	5			11,5	
	1	2	16	2,35	5	5			11,8	
	1	3	16	1,30	5	5			6,5	
	1	4	16	1,80	5	5			9,0	
	1	5	16	1,97	5	5			9,9	
	1	6	16	0,63	10	10			6,3	
	1	7	20	7,82	8	8				62,6
	1	8	20	7,92	8	8				63,4
	1	9	16	1,90	8	8			15,2	
	1	10	16	1,87	8	8			15,0	
	1	11	16	2,07	8	8			16,6	
	1	12	16	2,31	8	8			18,5	
	1	13	8	1,44	58	58	83,5			
RAZEM [mb]							83,5	0,0	120,1	125,9
Ciężar 1mb pręta [kg]							0,395	0,617	1,578	2,466
Masa [kg]							33,0	0,0	189,6	310,5
Masa ogółem [kg]							533,1			

Beton C30/37 (B37)  
Stal B500SP  
Otulina c<sub>nom</sub>=30 mm

PROJEKT TECHNICZNY

obiekt:	BUDYNEK USŁUGOWY (muzeum, handel, gastronomia)
adres inwestycji:	numer działki : 54/22, 54/23, 54/26, 54/17 obrobę ewidencyjny: 0020 m.Mielno jednostka ewidencyjna : 320905_4
inwestor:	DIUN-TUR s.c. Piotr Chlewicki, Anna Chlewicka-Zwierzyk ul. Krakowska 62/9, 25-701 Kielce
jednostka projektowa:	Pracownia Projektowa C O L O S S E U M Mirosław Zwolski w spadku ul. Tuwima 3A/3 Słupsk 76-200
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Rogoziński WK/P/0214/P/00K/21 spec.konstrukcyjna bez ograniczeń
sprawdzający:	mgr inż. Zbigniew Słowiński UAN/8346/812/87 spec.konstrukcyjna bez ograniczeń
Tytuł rysunku	

SCHODY SCH.2.3

Data	Skala	Nr Rys.
2025-05-31	1:25	K/43