



LEGENDA:

① Piony instalacji kanalizacji sanitarnej socjalno - bytowej

a Piony instalacji kanalizacji sanitarnej technologicznej (z pomieszczeń kuchennych)

Wd1 wpust kanalizacji deszczowej ciśnieniowej np. typu Pluvia firmy Geberit lub równoważne

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ:

Wszystkie piony kanalizacyjne należy zakończyć na dachu typowymi wywiewkami DN160 dla pionów o DN110.

nazwa inwestycji:		
PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR BOŚ/670/2016, ZNAK BOŚ.6740.67.KŻ.Z DNIA 16.09.2016r. ORAZ NR B/406/2025 ZNAK B.6740.104.2025.AK.Z DNIA 23.06.2025r.		
obiekt:		
BUDYNEK USŁUGOWY (muzeum, handel, gastronomia)		
adres inwestycji:		
numer działki : 54/22, 54/23, 54/17, 50/1 obręb ewidencyjny: 0020 m.Mielno jednostka ewidencyjna : 320905_4		
inwestor:		
DIUN-TUR s.c. Piotr Chlewicki, Anna Chlewicka-Zwierzyk ul. Krakowska 62/9, 25-701 Kielce		
jednostka projektowa:		
Pracownia Projektowa C O L O S S E U M Mirosław Zwolski w spółkę ul. Tuwima 3A/3 Słupsk 76-200		
Projektant:	Podpis	
tech. Marek Niewiarowski upr. nr UAN 8346/278/89 specjalność sieci i instalacje sanitarne	Podpis	
sprawdzająca:	Podpis	
tech. mgr inż. Sylwia Marchlewska upr nr POM/0095/PBS/20 specjalność sieci i instalacje sanitarne	Podpis	
Opracowała:	Podpis	
mgr inż. Małgorzata Stachowiak		
Tytuł rysunku		
Rzut dachu - wewnętrzne instalacje sanitarne (kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej)		
Data	Skala	Nr Rys.
2025-09	1:100	2