

Numer projektu: 210501a

Nazwa projektu: Budynek usługowy - muzeum, handel, gastronomia

Opis projektu:

Odpowiedzialny:

Lista materiałowa

Ilość	Nr art.	Nazwa artykułu
Wpusty dachowe		
4 szt.	359.105.00.1	Wpust dachowy Geberit Pluvia z kołnierzem
4 szt.	359.971.00.1	Podgrzewacz wpustu Geberit Pluvia 2300
Przewody		
1,8 m	360.000.16.0	Rura Geberit PE: d=40mm
21,1 m	361.000.16.0	Rura Geberit PE: d=50mm
6,2 m	363.000.16.0	Rura Geberit PE: d=56mm
0,6 m	364.000.16.0	Rura Geberit PE: d=63mm
2,0 m	365.000.16.0	Rura Geberit PE: d=75mm
14,7 m	366.000.16.0	Rura Geberit PE: d=90mm
31,0 m	367.000.16.0	Rura Geberit PE: d=110mm
4,0 m	368.000.16.0	Rura Geberit PE: d=125mm
Kształtki		
1 szt.	360.055.16.1	Kolana Geberit PE o wydłużonym końcu
6 szt.	360.771.16.1	Elektromufa Geberit: d=40mm
9 szt.	361.045.16.1	Kolano Geberit PE: 45°, d=50mm
1 szt.	361.558.16.1	Zwężka niesymetryczna Geberit PE, krótk
6 szt.	361.771.16.1	Elektromufa Geberit: d=50mm
5 szt.	363.045.16.1	Kolano Geberit PE: 45°, d=56mm
1 szt.	363.055.16.1	Kolana Geberit PE o wydłużonym końcu
1 szt.	363.559.16.1	Zwężka symetryczna Geberit PE, krótk
8 szt.	363.771.16.1	Elektromufa Geberit: d=56mm

2 szt.	366.045.16.1	Kolano Geberit PE: 45°, d=90mm
1 szt.	366.055.16.1	Kolana Geberit PE o wydłużonym końcu: 90°, d=90mm
1 szt.	366.575.16.1	Zwężka symetryczna Geberit PE, krótka: d=90mm, d1=90mm
3 szt.	366.771.16.1	Elektromufa Geberit: d=90mm
6 szt.	367.045.16.1	Kolano Geberit PE: 45°, d=110mm
1 szt.	367.125.16.1	Trójnik Geberit PE 45°: d=110mm, d1=75mm
1 szt.	367.135.16.1	Trójnik Geberit PE 45°: d=110mm, d1=110mm
1 szt.	367.566.16.1	Zwężka niesymetryczna Geberit PE, krótka: d=110mm, d1=90mm
1 szt.	367.581.16.1	Zwężka niesymetryczna Geberit PE, krótka: d=110mm, d1=110mm
6 szt.	367.771.16.1	Elektromufa Geberit: d=110mm
1 szt.	368.045.16.1	Kolano Geberit PE: 45°, d=125mm
1 szt.	368.139.16.1	Trójnik Geberit PE 45°: d=125mm, d1=125mm
1 szt.	368.451.16.1	Czyszczak Geberit PE 90° z okrągłym otworem rewizyjnym: d=125mm
1 szt.	368.561.16.1	Zwężka niesymetryczna Geberit PE, krótka: d=125mm, d1=90mm
1 szt.	368.586.16.1	Zwężka niesymetryczna Geberit PE, krótka: d=125mm, d1=125mm
1 szt.	368.700.16.1	Kielich kompensacyjny Geberit PE z podwójnym pierścieniem: d=125mm
3 szt.	368.771.16.1	Elektromufa Geberit: d=125mm

Elementy mocujące

3 szt.	360.861.00.1	Uchwyt rurowy Geberit Pluvia: di=40mm, DN=40
9 szt.	361.776.16.1	Opaska elektroizolacyjna do punktów stałych Geberit
1 szt.	361.841.00.2	Regulowany uchwyt rurowy Geberit z mufą gwintowaną: di=50mm
3 szt.	361.843.00.2	Regulowany uchwyt rurowy Geberit z mufą gwintowaną: di=50mm
28 szt.	361.861.00.1	Uchwyt rurowy regulowany Geberit Pluvia: di=50mm
2 szt.	362.826.26.1	Płyta montażowa Geberit prostokątna, dwuotworowa: 110x110mm
2 szt.	362.827.26.1	Płyta montażowa Geberit prostokątna, dwuotworowa: 110x110mm
11,88 szt.	362.834.26.1	Pręt gwintowany Geberit: M=10mm, L=200cm
52 szt.	362.837.26.1	Płyta montażowa Geberit, okrągła, 3-otworowa, z mufą: M=10mm
0,09 szt.	362.852.26.1	Rura gwintowana Geberit: G=1/2", L=200cm, Ocynkowany
0,08 szt.	362.853.26.1	Rura gwintowana Geberit: G=3/4", L=200cm, Ocynkowany
40 szt.	362.862.26.1	Podwieszenia Geberit Pluvia: Ocynkowany, L=6.7cm
72,4 m	362.863.26.1	Profil montażowy Geberit Pluvia: 3x3cm, Ocynkowany
9 szt.	362.864.26.1	Element łączący Geberit Pluvia: Ocynkowany, L=20cm
178 szt.	362.865.26.1	Klin montażowy Geberit Pluvia
5 szt.	363.776.16.1	Opaska elektroizolacyjna do punktów stałych Geberit
11 szt.	363.861.00.1	Uchwyt rurowy regulowany Geberit Pluvia: di=56mm
2 szt.	365.776.16.1	Opaska elektroizolacyjna do punktów stałych Geberit
3 szt.	365.861.00.1	Uchwyt rurowy regulowany Geberit Pluvia: di=75mm
5 szt.	366.776.16.1	Opaska elektroizolacyjna do punktów stałych Geberit

13 szt.	367.776.16.1	Opaska elektrogrzewalna do punktów stałych Gebe
37 szt.	367.861.00.1	Uchwyt rurowy regulowany Geberit Pluvia: di=110mm
2 szt.	368.776.16.1	Opaska elektrogrzewalna do punktów stałych Gebe
1 szt.	368.841.00.2	Regulowany uchwyt rurowy Geberit z mufą gwintową di=122mm
2 szt.	368.842.00.1	Regulowany uchwyt rurowy Geberit z mufą gwintową di=125mm
1 szt.	368.861.00.1	Uchwyt rurowy regulowany Geberit Pluvia: di=125mm

Projekt częściowy: 001a_Kd1

Projekt: 210501a (G:\Products\plple\2105-210501-210501a_210501a.gpp)



Data: 06.10.2025 12:27:22

Przewodzenie wody deszczowej

Przebieg, do folii dachowych:

56mm

mm

n, d1=40mm

mm

l1=40mm

l1=56mm

mm

l1=56mm

nm

l1=75mm

im, d1=56mm

im, d1=90mm

zyjnym: d=125mm,

im, d1=50mm

im, d1=110mm

rścieniem: d=125mm

rit: d=50mm, d1=58mm

aną G 1/2": di=50mm,

aną M10: di=50mm,

, di1=58mm, DN=50

ra, z mufą gwintowaną G:

ra, z mufą gwintowaną G:

mufą gwintowaną M10:

owane

owane

1

ty

cm

rit: d=56mm, d1=64mm

, di1=64mm, DN=56

rit: d=75mm, d1=83mm

, di1=83mm, DN=70

rit: d=90mm, d1=98mm

rit: $d=110\text{mm}$, $d_1=118\text{mm}$

n, $d_1=118\text{mm}$, $\text{DN}=100$

rit: $d=125\text{mm}$, $d_1=133\text{mm}$

anq G 1/2": $d_i=125\text{mm}$,

anq G3/4: $d_i=125\text{mm}$,

n, $d_1=133\text{mm}$, $\text{DN}=125$