



**A**

- Wykończenie - gres / wykładzina dywanowa
- Szlichta cementowa - gr. 5cm
- Styropian EPS 100-038 - 4cm
- Strop żelbetowy - 26cm
- Tynk cienkowarstwowy

**B**

- Wykończenie - gres / wykładzina dywanowa
- Szlichta cementowa - gr. 5cm
- Termoizolacja - STEPROCK HD λ 0,039 - gr. 6cm
- Strop żelbetowy - 20cm
- Płyty lamelowe FASROCK G λ 0,037- gr. 8cm

**C**

- Warstwa spadkowa - Beton gr. 10-14cm
- Płyta żelbetowa - gr. 40cm

**D** - wsp. przenikania ciepła

- dachówka ceramiczna
- kontrłaty 3 x 4 cm
- łaty 3 x 4 cm
- membrana wysokoparoprzepuszczalna
- krokwie

**E**

- Blacha tytan-cynk na rąbek stojący
- Warstwa rozdzielająca - mata strukturalna
- Deskowanie pełne
- Szczelina wentylacyjna - 2cm
- Konstrukcja drewniana lukarny
- Wełna mineralna pomiędzy konstrukcją - 25cm
- Paroizolacja
- Sufit podwieszany w systemie suchej zabudowy

**F**

- Folia paroprzepuszczalna
- Wełna mineralna MULTIROCK ROLL - gr. 25cm
- Strop żelbetowy - gr. 20cm
- Gładz gipsowo - wapienna

**G** - wsp. przenikania ciepła  $U_{lc} = 0,17 \text{ W/m}^2\text{K}$

- Gładz gipsowo - wapienna
- Beton komórkowy YTONG Energo - 24cm
- Termoizolacja - Styropian o wsp. λ 0,038 - gr. 15cm
- Tynk silikatowy

**H**

- Tynk silikatowy
- Mur ceglany - ściana istniejąca
- Termoizolacja wewn. MULTIPOR o wsp. λ 0,042 - gr. 10cm
- Gładz gipsowo - wapienna

NAZWA INWESTYCJI:  
**CZEŚCIOWA ROZBIÓRKA ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU BYLEGO ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK USŁUGOWY I ZAKWATEROWANIA TURYSTYCZNEGO I REKREACYJNEGO ORAZ BUDOWA ZEWN. INSTALACJI GAZOWEJ**

ADRES INWESTYCJI:  
**ul. Beniowskiego 1 76-270 USTKA DZ. NR 1963**

INWESTOR:  
**"UZDROWISKO USTKA" SPÓŁKA z o.o. ul. Wczasowa 4 76-270 Ustka**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  
**pracownia projektowa C O L O S S E U M ul. Tuwima 3A/3 Słupsk 76-200**

NAZWA RYSUNKU:  
**PRZEKRÓJ B-B**

|  |  |
|--|--|
| AUTOR:<br>mgr inż. arch. Krystian Kozioł upr. nr PO/KK/398/2011<br>spec. architektoniczna bez ograniczeń | PODPIS:  |
|  | mgr inż. arch. Dominika Skrobiszewska 53/PO/KK/V/2018<br>spec. architektoniczna bez ograniczeń |
| SKALA:<br><b>1:100</b>   | DATA:<br><b>2023-06-28</b>   |
|  | RYS. NR:<br><b>RYS.17</b>  |