



| | |
|---|---|
| ▷ | Uziemienie instalacji odgromowej - połączenie zwodu z wyprowadzoną bednarką. Uziom naturalny. |
| — | Uziemienie FEZN 25x4 |
| △ | Uziemienie instalacji odgromowej Złącze kontrolne w gruncie lub elewacji |
| ▽ | Uziemienie instalacji odgromowej Złącze kontrolne pod stropem garażu |

| | | | |
|--|---------------------------|---|--------------------|
| BUDYNEK USŁUG TURYSTYCZNYCH | | | ETAP: |
| DZIAŁKI NR: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2, OBRĘB USTRONIE MORSKIE | | | PROJEKT TECHNICZNY |
| TYTUŁ RYSUNKU: RZUT GARAŻU - INSTALACJA UZIEMIĄJĄCA | | | |
| AUTOR: elektryka: | mgr inż. Łukasz Gagala | POM/0256/PBE/16 sieci i instalacje elektryczne | |
| SRÁWDZAJĄCY: elektryka: | mgr inż. Tomasz Pirkorski | 8346/232/90 sieci i instalacje elektryczne | |
| DATA OPRACOWANIA: STYCZEŃ 2025 | | skala 1:100 | NR RYS: E-2 |