



Studniarstwo, Hydrogeologia i Geotechnika "EL JOT" - Klaudia Jankowska

76-200 Słupsk, ul. Kaszubska 45 lok. 14
tel. kom. +48 604 577 839, +48 694 046 985 kontakt@eljot-slupsk.pl www.eljot-slupsk.pl

Karta dokumentacyjna otworu nr 1

Temat: Projektowany budynek apartamentowy

Rzędna: 2,13 m n.p.m.

Sporządził(a):
geolog Klaudia Jankowska
Sprawdził(a):

Adres: Ustronie Morskie, dz. nr 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2

Data wykonania:

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miaższość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		0,3			Nasyp niekontrolowany (namuł piaszczysty z dom.gruzu), czarny	mw				
		0,9			Nasyp niekontrolowany (głina z dom.gruzu z przew. namulów), brązowoszaroniebraty	w				
		0,5			Nasyp niekontrolowane (Namul z przew. gruzu) , czarnopomarańczowy	w				
		0,5			Piasek drobny z przew. namulów, szaroniebraty	m				
		0,8			Namul z dom. torfu, brunatny	w				
		0,6			Namul piaszczysty z dom. detrytusu roślinnego, brunatny	w				
		0,8			Namul , brunatny	w				
		2,1			Piasek drobny z przew. namulów, szary	m			0,54	6 8 12 13 17 18 21 23 26 28 31 33 36
		0,2			Głina pylasta z dom. kamieni, szary	w	1/1	0,37		
		2,4			Głina pylasta, szara	mw	1/1	0,34		
		1,4			Głina piaszczysta, szara	mw	1/1	0,26		

Głębokość: 10,5