



# **Studniarstwo, Hydrogeologia i Geotechnika** **"EL JOT" - Klaudia Jankowska**

76-200 Słupsk, ul. Kaszubska 45 lok. 14  
 tel. kom. +48 604 577 839, +48 694 046 985 kontakt@eljot-slupsk.pl www.eljot-slupsk.pl

## **Karta dokumentacyjna otworu nr 7**

**Temat:** Projektowany budynek apartamentowy

Rzędna: 2,75 m n.p.m.

X:

Y:

Sporządził(a):  
 geolog Klaudia Jankowska  
 Sprawdził(a):

**Adres:** Ustronie Morskie, dz. nr 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miaższość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		0,4			Nasyp niekontrolowany (piasek średni z dom. gruzu), szary	w				
		1,3			Piasek drobny z przew. namulów, brunatny	w			0,46	<div> <div>4</div> <div>6</div> <div>8</div> <div>9</div> <div>12</div> <div>13</div> <div>16</div> <div>18</div> <div>19</div> <div>20</div> <div>21</div> </div>
		0,4			Namul, brunatny	w			0,61	<div> <div>18</div> <div>19</div> <div>20</div> <div>21</div> </div>
		0,9			Piasek drobny, szary	w			0,63	<div> <div>16</div> <div>19</div> <div>23</div> <div>25</div> </div>
		0,6			Gлина pylasta z przew. piasku pylastego, szara	w	1/0	0,59		
		0,9			Gлина pylasta, szara	w	3/3	0,49		
		0,4			Gлина pylasta z przew. piasku drobnego, szara	w	2/1	0,52		
		2,6			Gлина pylasta, szara	w	2/2	0,37		

Głębokość: 7,5