

Podciąg PŻ.1.8

Wykonać 1 szt.

PODCIĄG PŻ.1.8

Skala 1:25

1|

ściana
monolityczna

4Ø25

+3,84

20

80

+3,04

4Ø25

40 x 7 = 280

280

380

ściana
monolitycznaściana
monolityczna



Nr2 6Ø12 l=374

374

Nr1 8Ø25 l=374

374

1-1

Nr5 2x25Ø12 l=120
110
10

Beton C30/37
Stal B500SP
Otulina $c_{nom} = 30 \text{ mm}$

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA INWESTYCJI:

BUDYNEK USŁUG TURYSTYCZNYCH

ADRES INWESTYCJI:

ul. NADBRZEŻNA
78-111 USTRONIE MORSKIE
dz. nr 30/2, 29/6, 29/8, 28/17, 28/16

INWESTOR:

SOKOŁOWO Spółka z o. o.
ul. Aleja Wincentego Witosa 31
00-710 Warszawa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

pracownia projektowa
COLOSSEUM
ul. Tuwima 3A/3 Słupsk 76-200

NAZWA RYSUNKU

PODCIĄG PŻ.1.8

AUTOR:
mgr inż. Zbigniew Słowiński
UAN/8346/812/87

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Krzysztof Rogoziński
nr ewid. WKP/0214/POOK/21
uprawnienia w zakresie konstrukcyjno-budowlanym

DATA:
marzec
2025

1:25

PODPIS:

PODPIS:

RYS. NR

K/46

ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Stal	Długość [cm]	Ilość [szt.]			Średnica		
	B500SP		Ilość	Elementów	Łącznie	(#8)	(#12)	(#25)
1	25	374	8	1	8			29,92
2	12	374	6	1	6		22,44	
3	8	188	43	1	43	80,84		
4	8	26	84	1	84	21,84		
5	12	120	50	1	50		60,00	
Długość wg. średnic					[m]	102,68	82,44	29,92
Masa 1 metra bieżącego pręta					[kg/mb]	0,40	0,88	3,85
Masa łączna wg. średnic					[kg]	41,07	72,55	115,19
Ogółem					[kg]	229		